CTI 华测检测

CMA
231020341199

# 检 测 报 告

报告编号 A2250377767155C-3 

委托单位 江苏大力神科技股份有限公司

受检单位 江苏大力神科技股份有限公司

受检单位地址 丹阳市开发区机场路 95 号

样品类型 地下水

检测类别 自检

江苏华测品标检测认证技术有限公司

No.3927433B3B



Hotline:400-6788-333 www.cti-cert.com E-mail:info@cti-cert.com Complaint call:0755-33681700 Complaint E-mail:complaint@cti-cert.com

# 报 告 说 明



1. 本报告不得涂改、增删，无签发人签字无效。
2. 本报告无检验检测专用章、骑缝章无效。
3. 未经本公司书面批准，不得部分复制检测报告。
4. 本报告未经同意不得作为商业广告使用。
5. 现场运行设备设施参数及排气筒高度均由客户提供，本公司不对其准确性负责。
6. 检测频次与标准不一致时，检测结果作参考使用，不能应用于环境管理用途。
7. 本报告只对采样/送检样品检测结果负责，检测结果及对结果的判定结论仅代表检测时污染物状况，标准限值由客户提供，本公司不对其标准的适用性负责。
8. 送检样品的样品信息由客户提供，本报告不对送检样品信息真实性和采样规范性负责。
9. 除客户特别申明并支付样品管理费，所有超过标准规定时效期的样品均不再留样。
10. 除客户特别申明并支付记录档案管理费，本次检测的所有记录档案保存期限六年。
11. 对本报告有疑议，请在收到报告 10 天之内与本公司联系。
12. 未加盖 CMA 章的报告仅用作科研、内部质量控制等，不具有对社会的证明作用。
13. 检测结果中带有“L”、“ND”或者“<”，表示检测结果低于方法检出限。
14. 本报告附表中所列仪器设备，凡设备编号带有“R”（上标格式）号标识的均为租用或借用设备，未标识的为自有设备。

**江苏华测品标检测认证技术有限公司**
**联系地址：江苏省南京市南京经济技术开发区恒泰路汇智科技园 B1 栋第 14、15、17 层**

签 发：李文杰

采 样 人 员：李明原、徐梓贺

签发人姓名：李文杰

审 核：章伟

签 发 日 期：2026/10/14



Hotline:400-6788-333 www.cti-cert.com E-mail:info@cti-cert.com Complaint call:0755-33681700 Complaint E-mail:complaint@cti-cert.com

# 检 测 结 果



**附：检测布点图**






Hotline:400-6788-333 www.cti-cert.com E-mail:info@cti-cert.com Complaint call:0755-33681700 Complaint E-mail:complaint@cti-cert.com

# 检 测 结 果

报告编号 A2250377767155C-3 

**表 1：**

| **样品信息：** | | | |
|---|---|---|---|
| 样品类型 | 地下水 | 检测日期 | 2026-10-08~2026-10-11 |
| **检测结果：** | | | |

| 点位名称 | 采样日期 | 检测项目 | 样品编号 | 结果 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| D2 | 2026-10-08 | 六价铬 | NJS62639036 | ND | mg/L |
| | | 氰化物 | NJS62639032 | ND | mg/L |
| | | 溶解性固体总量 | NJS62639027 | 450 | mg/L |
| | | 色度 | NJS62639033 | 15 | 度 |
| | | pH 值 | NJS62639026 | 7.1 | 无量纲 |
| | | 浊度 | NJS62639020 | 30 | NTU |
| | | 氨氮 | NJS62639035 | 0.042 | mg/L |
| | | 肉眼可见物 | NJS62639034 | 无 | / |
| | | 石油类 | NJS62639023 | ND | mg/L |
| | | 钙和镁总量（总硬度） | NJS62639025 | 633 | mg/L |
| | | 氟离子 | NJS62639028 | 0.371 | mg/L |
| | | 氯离子 | NJS62639028 | 47.5 | mg/L |
| | | 硫酸根 | NJS62639028 | 30.5 | mg/L |
| | | 亚硝酸根 | NJS62639028 | ND | mg/L |
| | | 碘化物 | NJS62639037 | 0.078 | mg/L |
| | | 硫化物 | NJS62639031 | ND | mg/L |
| | | 汞 | NJS62639030 | ND | mg/L |
| | | 铁 | NJS62639021 | 0.09 | mg/L |
| | | 锰 | NJS62639021 | 0.01 | mg/L |
| | | 铜 | NJS62639021 | 0.0146 | mg/L |
| | | 铅 | NJS62639021 | $7.2\times10^{-4}$ | mg/L |
| | | 锌 | NJS62639021 | 0.058 | mg/L |
| | | 砷 | NJS62639030 | 0.0027 | mg/L |
| | | 硒 | NJS62639030 | ND | mg/L |
| | | 镉 | NJS62639021 | ND | mg/L |
| | | 镍 | NJS62639021 | 0.00117 | mg/L |
| | | 银 | NJS62639021 | ND | mg/L |
| | | 铝 | NJS62639021 | 0.136 | mg/L |
| | | 硼 | NJS62639021 | 0.02 | mg/L |



Hotline:400-6788-333 www.cti-cert.com E-mail:info@cti-cert.com Complaint call:0755-33681700 Complaint E-mail:complaint@cti-cert.com

# 检 测 结 果



续上表

**检测结果：**

| 点位名称 | 采样日期 | 检测项目 | 样品编号 | 结果 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| D2 | 2026-10-08 | 钠 | NJS62639021 | 20.8 | mg/L |
| | | 挥发酚 | NJS62639022 | ND | mg/L |
| | | 阴离子表面活性剂 | NJS62639038 | 0.122 | mg/L |
| | | 硝酸根 | NJS62639028 | 6.23 | mg/L |
| | | 耗氧量 | NJS62639029 | 0.7 | mg/L |
| | | 苯 | NJS62639024 | ND | μg/L |
| | | 甲苯 | NJS62639024 | ND | μg/L |
| | | 三氯甲烷 | NJS62639024 | ND | μg/L |
| | | 四氯化碳 | NJS62639024 | ND | μg/L |

**点位信息：**

| 点位名称 | 采样日期 | 样品状态 |
|---|---|---|
| D2 | 2026-10-08 | 无味、微黄、微浑 |

备注：
1.pH 值、浊度为现场检测。



Hotline:400-6788-333 www.cti-cert.com E-mail:info@cti-cert.com Complaint call:0755-33681700 Complaint E-mail:complaint@cti-cert.com

# 检 测 结 果



**表 2：**

| 检测方法及检出限、仪器设备： | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 样品类型 | 检测项目 | 检测标准（方法）名称及编号（含年号） | 检出限 | 仪器设备名称、型号及编号 |
| 地下水 | 六价铬 | 地下水质分析方法 第 17 部分：总铬和六价铬量的测定 二苯碳酰二肼分光光度法 DZ/T 0064.17-2021 | 0.004mg/L | 紫外可见分光光度计 T6 新世纪（五联） TTE20190787 |
| | 色度 | 地下水质分析方法 第 4 部分：色度的测定 铂-钴标准比色法 DZ/T 0064.4-2021 | 5 度 | 比色管 |
| | 氰化物 | 地下水质分析方法 第 52 部分：氰化物的测定吡啶-吡唑啉酮分光光度法 DZ/T 0064.52-2021 | 0.002mg/L | 紫外可见分光光度计（UV） UV-1800PC TTE20243923 |
| | 碘化物 | 地下水质分析方法 第 56 部分：碘化物的测定 淀粉分光光度法 DZ/T 0064.56-2021 | 0.025mg/L | 紫外可见分光光度计 T6 新世纪（五联） TTE20190787 |
| | 耗氧量 | 地下水质分析方法 第 68 部分：耗氧量的测定 酸性高锰酸钾滴定法 DZ/T 0064.68-2021 | 0.4mg/L | 连续数字滴定仪 Titrette 50ml TTF202606347 |
| | 溶解性固体总量 | 地下水质分析方法 第 9 部分：溶解性固体总量的测定 重量法 DZ/T 0064.9-2021 | / | 电子天平 FA214A EDD48JL190826 |
| | 硼 | 水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015 | 0.01mg/L | 电感耦合等离子体光谱仪（ICP） 8300DV TTE20163569 |
| | 钠 | | 0.03mg/L | |
| | 铝 | | 0.009mg/L | |
| | 锌 | | 0.009mg/L | |
| | 银 | | 0.03mg/L | |
| | 铁 | | 0.01mg/L | |
| | 锰 | | 0.01mg/L | |



Hotline:400-6788-333 www.cti-cert.com E-mail:info@cti-cert.com Complaint call:0755-33681700 Complaint E-mail:complaint@cti-cert.com

# 检 测 结 果



续上表

| 检测方法及检出限、仪器设备： | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 样品类型 | 检测项目 | 检测标准（方法）名称及编号（含年号） | 检出限 | 仪器设备名称、型号及编号 |
| 地下水 | 铅 | 水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 700-2014 | 0.00009mg/L | 电感耦合等离子体质谱仪（ICP-MS）NexION 2000 TTE20202072 |
| | 镉 | | 0.00005mg/L | |
| | 镍 | | 0.00006mg/L | |
| | 铜 | | 0.00008mg/L | |
| | pH 值 | 水质 pH 值的测定 电极法 HJ 1147-2020 | / | pH/mV 计 SX711 EDD48JL22102 |
| | 苯 | 水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 639-2012 | 0.4μg/L | 气相色谱质谱联用仪（GCMS）8860-5977B TTE20191070 |
| | 甲苯 | | 0.3μg/L | |
| | 三氯甲烷 | | 0.4μg/L | |
| | 四氯化碳 | | 0.4μg/L | |
| | 挥发酚 | 水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法(方法 1 萃取分光光度法) HJ 503-2009 | 0.0003mg/L | 紫外可见分光光度计 T6 新世纪（五联）TTE20182388 |
| | 氟离子 | 水质 无机阴离子（$F^-$、$Cl^-$、$NO_2^-$、$Br^-$、$NO_3^-$、$PO_4^{3-}$、$SO_3^{2-}$、$SO_4^{2-}$）的测定 离子色谱法 HJ 84-2016 | 0.006mg/L | 离子色谱仪（IC）Aquion TTE20189540 |
| | 氯离子 | | 0.007mg/L | 离子色谱仪（IC）ICS-1100 TTE20163541 |
| | 硫酸根 | | 0.018mg/L | |
| | 亚硝酸根 | | 0.016mg/L | 离子色谱仪（IC）Aquion TTE20189540 |
| | 硝酸根 | | 0.016mg/L | |
| | 氨氮 | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009 | 0.025mg/L | 紫外可见分光光度计 T6 新世纪（五联）TTE20182388 |



Hotline:400-6788-333 www.cti-cert.com E-mail:info@cti-cert.com Complaint call:0755-33681700 Complaint E-mail:complaint@cti-cert.com

# 检 测 结 果



续上表

| 检测方法及检出限、仪器设备： | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 样品类型 | 检测项目 | 检测标准（方法）名称及编号（含年号） | 检出限 | 仪器设备名称、型号及编号 |
| 地下水 | 硒 | 水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 HJ 694-2014 | 0.0004mg/L | 双通道原子荧光光谱仪 BAF-2000 TTE20191453 |
| | 汞 | | 0.00004mg/L | |
| | 砷 | | 0.0003mg/L | 双通道原子荧光光谱仪 BAF-2000 TTE20213817 |
| | 浊度 | 水质 浊度的测定 浊度计法 HJ 1075-2019 | 0.3NTU | 便携式浊度仪 WZB-175 型 TTE20251433 |
| | 石油类 | 水质 石油类的测定 紫外分光光度法（试行） HJ 970-2018 | 0.01mg/L | 紫外可见分光光度计 T6 新世纪（五联） TTE20182388 |
| | 硫化物 | 水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法 HJ 1226-2021 | 0.003mg/L | 紫外可见分光光度计 T6 新世纪（五联） TTE20190786 |
| | 钙和镁总量（总硬度） | 水质 钙和镁总量的测定 EDTA 滴定法 GB/T 7477-1987 | 0.05mmol/L | 滴定管 25mL EDD48JL210013 |
| | 阴离子表面活性剂 | 水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法 GB/T 7494-1987 | 0.05mg/L | 紫外可见分光光度计 T6 新世纪（五联） TTE20182388 |
| | 肉眼可见物 | 生活饮用水标准检验方法 第 4 部分:感官性状和物理指标 (7.1 直接观察法) GB/T 5750.4-2023 | / | / |

***报告结束***



Hotline:400-6788-333 www.cti-cert.com E-mail:info@cti-cert.com Complaint call:0755-33681700 Complaint E-mail:complaint@cti-cert.com